

# MONENG®2981 消泡剂

## 产品概述

MONENG®2981 环氧体系高透明环保型消泡剂。

## 物理特性

外观	无色透明液体
不挥发份	>35%
密度	0.84
溶剂	酯类混合溶剂
闪点	<35°

# 应用领域

MONENG®2981 环氧体系。工业涂料。

# 使用方法

搅拌均匀后使用,使用前请试验好最佳添加量,可在任何阶段添加,也可后添加。

#### 化学成分

丙烯酸改性溶液

# 主要特性

MONENG® 2981 该产品具有较好的相容性,在体系中不易产生缩孔,适用于环氧水晶胶行业,不影响产品外观,耐黄变。工业涂料中有良好的消泡和抑泡性。低气味。

# 建议添加量

0.05-1% (总配方)。

## 规格

20KG/桶、170KG/桶。

## 储存事项

避光保存,远离热源/火源,使用后须密封保存。

請注意:本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證,包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意,禁止一切本文件之複製及/或下載。